

Ingediende aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	8267501
Aanvraagnaam	Proefboring M11-01 offshore
Uw referentiecode	BJ5820 M11
Ingediend op	14-12-2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Het uitvoeren van een proefboring inclusief een mogelijke sidetrack op de offshore locatie M11. De boring wordt uitgevoerd met een offshore boorinstallatie die na afloop van de boring weer wordt verwijderd. De voorziene tijdsduur van de activiteit in ongeveer drie maanden.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
Bevoegd gezag	
Naam:	Ministerie van EZ (mijnbouw)
Bezoekadres:	Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag
Postadres:	Postbus 20401 2500 EK Den Haag
E-mailadres:	mijnbouwvergunningen@minezk.nl
Website:	www.rijksoverheid.nl
Contactpersoon:	mijnbouwvergunningen@minezk.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Oprichting

Bijlagen

Kosten

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	37117836
Vestigingsnummer	000004020073
(Statutaire) naam	Kistos NL1 B.V.
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	<input checked="" type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw
Voorletters	A.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Kor
Functie	Project Director

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	2514JM
Huisnummer	18
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Alexanderstraat
Woonplaats	's-Gravenhage

4 Correspondentieadres

Adres	Alexanderstraat 18 2514JM 's-Gravenhage
-------	--

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	06 146 51 550
Faxnummer	-
E-mailadres	Albertus.Kor@kistosplc.com

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	56515154
Vestigingsnummer	000026060930
(Statutaire) naam	HaskoningDHV Nederland B.V.
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	<input checked="" type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw
Voorletters	RJ
Voorvoegsels	-
Achternaam	van der Velde
Functie	Senior Consultant

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	3818EX
Huisnummer	35
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Laan 1914
Woonplaats	Amersfoort

4 Correspondentieadres

Postbus	1132
Postcode	3800BC
Plaats	Amersfoort

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0629098347
Faxnummer	-
E-mailadres	robert.van.der.velde@rhdhv.com

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Locatieaanduiding

Locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden

- ☐ Adres
☐ Kadastraal perceelnummer
☒ Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer

2 Aanvulling locatieaanduiding

Coördinatenstelsel

- ☒ RD
☐ ETRS89 / WGS84

X-coördinaat

151414

Y-coördinaat

612513

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Proefboorlocatie M11-01 gelegen in de territoriale zee ten noorden van de wadden.



Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Verplaatsbare boorinstallatie voor boren put M11-0
Wat is de aard van de inrichting?	Uitvoeren van een proefboring in het kader van de exploratie naar mogelijke aardgasvoorkomens in het M11 blok in de territoriale ze
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	<input type="checkbox"/> Onbepaalde tijd <input checked="" type="checkbox"/> Bepaalde tijd
Voor hoeveel jaar vraagt u de vergunning aan?	2
Geef het tijdstip waarop de activiteit(en) uiterlijk zullen worden beëindigd.	Eind 2025 of later bij vertraging in de vergunningenprocedure
Waarom wilt u een vergunning voor bepaalde tijd aanvragen en op welke onderdelen van de inrichting is deze bepaalde tijd van toepassing?	De aangevraagde activiteit betreft het uitvoeren van een proefboring naar aardgas met een verplaatsbare boorinstallatie. Na afloop van de boring wordt de verplaatsbare boorinstallatie weer afgevoerd. Zie bijlagen
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Hulpstoffen t.b.v. boring
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	Geen, het betreft een proefboring met een verplaatsbare boorinstallatie, zie bijlagen
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	Geen, het betreft een proefboring met een verplaatsbare boorinstallatie, zie bijlagen
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Geef een korte beschrijving van de aard en het doel van de proefneming.	Het testen van de put en sidetrack om informatie te verkrijgen over het gasreservoir en de aanwezige hoeveelheid aardgas als met de proefboring aardgas is aangetoond, zie bijlagen
Wat is de duur van de proefneming?	Enkele weken, zie bijlagen
Wat is de voorgenomen aanvangsdatum van de proefneming?	Na afloop van de boring
Wat zijn de verwachte milieugevolgen en milieurisico's van de proefneming?	Zie bijlage met toelichting op deze aanvraag en overige bijlagen.

Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?

- ☐ Ja
☒ Nee

Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?

De verplaatsbare boorinstallatie is standaard voorzien van de vereiste voorzieningen om milieubelasting te voorkomen of te beperken. Extra maatregelen zijn daarom niet nodig, zie bijlagen

2 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

Volcontinu, 24 / 7

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

- ☒ Ja
☐ Nee

4 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

- ☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☐ Industrierrein
☐ Buitengebied
☒ Anders

Beschrijf de omgeving van de inrichting.

Noordzee, ongeveer 9 km van kust Terschelling

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

Nvt, offshore boring

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

10000

5 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie bijlagen, in het bijzonder bijlage met toelichting op deze aanvraag

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Emissieregistratiesysteem van Kistos

6 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Zie bijlagen, in het bijzonder de bijlage met de toelichting op deze aanvraag

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Zie bijlagen, in het bijzonder de bijlage met de toelichting op deze aanvraag

7 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☒ Ja
☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?

☐ Ja
☒ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

D17.2

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

Zie bijlagen

8 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

☒ Ja
☐ Nee
☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

☐ Ja
☒ Nee

9 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

☐ Ja
☒ Nee

10 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

☐ Ja
☒ Nee

11 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Zie bijlage met toelichting

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens
- ☒ Draagbare blusmiddelen
- ☐ Brandslanghaspels
- ☐ Stationaire blusinstallaties
- ☐ Mobiele blusmiddelen
- ☐ Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

12 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem
- ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
- ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
- ☐ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
- ☐ Lozing via hemelwaterriool
- ☒ Anders

Op welke andere wijze loost u afvalwater?

Directe lozing op de Noordzee

U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater. Welk afvalwater loost u op dit riool?

- ☒ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzering
- ☒ Hemelwater
- ☒ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats?

- ☒ Continu
- ☐ Discontinuu

Van welk proces is het afvalwater afkomstig?

Aardgasboring

Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd?

0

Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?

0

Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?

- ☐ Dakoppervlak
- ☒ Verhard terrein
- ☐ Onverhard terrein
- ☐ Bodembeschermende voorzieningen

Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?

- ☐ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof)
- ☐ Op-en overslag (uitlogende grondstoffen en (half)fabrikaten)
- ☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlogende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag)
- ☐ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen)
- ☐ Toepassing chemische bestrijdingsmiddelen bij beheer en onderhoud terrein
- ☒ Anders

Beschrijf welke andere verontreinigende activiteiten plaatsvinden.

Betreft lozing vanaf boorplatform, zie bijlage met toelichting

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?

Zie bijlage met toelichting

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?

☒ Ja
☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?

☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem?

☐ Ja
☒ Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er andere diffuse emissies?

☐ Ja
☒ Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

15 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

☐ Ja
☒ Nee

Waarom hebt u geen akoestisch onderzoek uitgevoerd?	Zie bijlage, ligging op de Noordzee meer dan 10 km van dichtstbijzijnde bebouwing
Welke activiteiten vinden inpandig plaats binnen de inrichting?	Zie bijlagen aanvraagdocument
Welke activiteiten vinden op een open terrein plaats binnen de inrichting?	Zie bijlagen aanvraagdocument
Wanneer vinden de activiteiten plaats?	24/7
Zijn er incidentele activiteiten binnen de inrichting?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
In welk gebiedstype ligt de inrichting?	<input type="checkbox"/> Stille landelijke gebieden <input type="checkbox"/> Gebieden voor extensieve recreatie <input type="checkbox"/> Landelijk gebied met veel agrarische activiteiten <input type="checkbox"/> Stille woonwijk, weinig verkeer <input type="checkbox"/> Rustige woonwijk in stad <input type="checkbox"/> Gemengde woonwijk, combinaties van wonen en lichte bedrijfsactiviteiten <input type="checkbox"/> Woonwijk nabij een drukke auto- en/of spoorweg <input type="checkbox"/> Woonwijk nabij gezoneerd industriegebied <input type="checkbox"/> Woonwijk in stadscentrum <input type="checkbox"/> In zone rond industrieterrein <input type="checkbox"/> Op industrieterrein <input checked="" type="checkbox"/> Anders
In welk ander gebiedstype ligt de inrichting?	Noordzee
Wat is de afstand van de inrichting tot de dichtstbijzijnde woningen in meters?	10000
Zijn de dichtstbijzijnde woningen bedrijfswoningen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Veroorzaken de activiteiten trillingen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

16 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?

☐ Ja
☒ Nee

Uw inrichting is een kleingebruiker van energie. Daarom geldt voor uw inrichting in principe geen verplichting om energie te besparen. Dit neemt niet weg dat het ook voor uw inrichting interessant is om energie te besparen. Zie voor erkende energiebesparende maatregelen de volgende site. (<https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/>) Daarnaast kan het zijn dat uw inrichting een grote onderneming is volgens de Tijdelijke regeling implementatie artikel 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie EED (of onderdeel is van een dergelijke onderneming). Van een grote onderneming is sprake als aan ten minste aan een van onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

- De onderneming heeft meer dan 250 werknemers;
- De onderneming heeft een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro EN een jaarbalans van meer dan 43 miljoen euro.

Lees meer (<https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed>)

Als u een grote onderneming bent, of daarvan onderdeel uitmaakt, dan moet u in deze aanvraag een kopie van het auditverslag (waarin de resultaten van de verplichte energie-audit zijn opgenomen) meesturen als bijlage.

Meer informatie (<https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed>)

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 0

Hoeveel aardgas(equivalenten)
verbruikt u in uw inrichting in m3
per jaar? 0

17 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd
in artikel 2 (en niet in artikel 3)
van het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja
☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in
artikel 4, onderdeel b, e of f van
het Registratiebesluit externe
veiligheid? ☐ Ja
☒ Nee

Is er een kwantitatieve
risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting
specifieke technische maatregelen
gerealiseerd om de gevolgen voor
de omgeving te beperken in geval
van ongewone voorvallen? ☒ Ja
☐ Nee

Zijn er binnen uw inrichting
specifieke procedurele
maatregelen gerealiseerd om de
gevolgen voor de omgeving te
beperken in geval van ongewone
voorvallen? ☒ Ja
☐ Nee

18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan
Vervoer opgesteld? ☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in
dienst? 50

Hoeveel bezoekers komen per dag
naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 0

Hoeveel transportkilometers
met vrachtoertuigen (inclusief
bestelwagens) worden jaarlijks
over de weg afgelegd van en naar
uw bedrijf? 0

Met hoeveel vrachtwagens vindt
gemiddeld dagelijks transport
plaats van en naar uw bedrijf? 0

Met hoeveel bestelwagens vindt
gemiddeld dagelijks transport
plaats van en naar uw bedrijf? 0

Vindt er transport van en naar uw
bedrijf plaats via binnenwateren? ☐ Ja
☒ Nee

Vindt er transport plaats van en
naar uw bedrijf via zeeschepen
(shortsea)? ☒ Ja
☐ Nee

Vindt er transport plaats van en
naar uw bedrijf over het spoor met
diesel locomotieven? ☐ Ja
☒ Nee

Vindt er zakelijk personenverkeer
plaats via de lucht? ☒ Ja
☐ Nee

Hebt u parkeerplaatsen in de open
lucht binnen uw bedrijf? ☐ Ja
☒ Nee

Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? ☐ Ja ☒ Nee

19 Geur

Is er sprake van geuremissie? ☐ Ja ☒ Nee

20 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☐ Ja ☒ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? ☐ Ja ☒ Nee

21 Mijnbouwwerk

Is er een winningsvergunning verleend door het Ministerie van Economische zaken? ☐ Ja ☐ Nee ☐ Nee, maar wel aangevraagd ☒ Winningsvergunning is niet van toepassing

Is er een opslagvergunning verleend door het Ministerie van Economische zaken? ☐ Ja ☐ Nee ☐ Nee, maar wel aangevraagd ☒ Opslagvergunning is niet van toepassing

Is er een goedgekeurd winnings- of opslagplan? ☐ Ja ☐ Nee ☐ Nee, maar wel ingediend ☒ Winningsvergunning of opslagplan is niet van toepassing

Waar ligt het mijnbouwwerk of de mijnbouwinstallatie? Territoriale zee
Blok M11 met coördinaten volgens RD
X-coördinaat 151414
Y-coördinaat 612513

Worden er delfstoffen gewonnen? ☐ Ja ☒ Nee

Wordt er aardwarmte gewonnen? ☐ Ja ☒ Nee

Beschrijf de aard, indeling, de uitvoering, de activiteiten en de processen in het mijnbouwwerk of de mijnbouwinstallatie. Zie bijlagen

Geef een beschrijving van de ondergronds inrichting. Zie bijlagen

Welke procesbeveiligingsmaatregelen zijn getroffen? Zie bijlagen

Beschrijf het onderhoud aan het mijnbouwwerk of de mijnbouwinstallatie, de voor het onderhoud benodigde installaties en de frequentie en duur van het onderhoud.	Zie bijlagen
Welke grond- en hulpstoffen worden bij de mijnbouwactiviteit toegepast en welke bijproducten en eindproducten komen er vrij?	Zie bijlagen
Hoe worden de gewonnen delfstoffen opgeslagen en afgevoerd?	N.v.t., geen winning
Wat is de maximale capaciteit per dag in Nm3 van de winning van delfstoffen of aardwarmte?	N.v.t., geen winning
Wat de maximale capaciteit per dag in Nm3 van de behandeling van de delfstoffen?	N.v.t., geen winning

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
12 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Overig afvalwater	Zie bijlage met toelichting	Oppervlaktewater	9999	-	Verplaatsbare boorinstallatie

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
0	Schatting	-	Zie bijlage met toelichting

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Toelichting aanvraag boring M11	Bijlage 0 toelichting aanvraag Wabovergunning M11 13-12-2023.pdf	Gegevens mijnbouwwerk Gegevens lucht Procesbeschrijving Milieu Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens afvalwater Situatietekening milieu Plattegrond Milieu Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens externe veiligheid Anders	14-12-2023	In behandeling
Mer aanmeldnotitie M11 boring	Bijlage 1 Wabo Aanmeldnotitie M11 boring.pdf	Gegevens mijnbouwwerk Gegevens lucht Procesbeschrijving Milieu Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens afvalwater Situatietekening milieu Plattegrond Milieu Gegevens niet-technische samenvatting Anders	14-12-2023	In behandeling
Ecologische beoordeling M11 boring	Bijlage 3 Wabo eco-beoordeling M11 boring.pdf	Gegevens mijnbouwwerk Gegevens lucht Procesbeschrijving Milieu Anders	14-12-2023	In behandeling
Archeologische studie M11 boring	Bijlage 4 Wabo archeologie M11 boring.pdf	Plattegrond Milieu Anders	14-12-2023	In behandeling
Onderbouwing Ndep saldering summary M11	Bijlage 5-1 Wabo Summary saldering M11.pdf	Gegevens lucht Anders	14-12-2023	In behandeling
Dienstverl-ovk salderen M11	Bijlage 5-2 Wabo Dienstverl ovk salderen M11.pdf	Gegevens lucht Anders	14-12-2023	In behandeling
AERIUS saldering Koop M11	Bijlage 5-3 Wabo AERIUS saldering Koop M11.pdf	Gegevens lucht Anders	14-12-2023	In behandeling
AERIUS saldering Lease M11	Bijlage 5-3 Wabo AERIUS saldering Lease M11.pdf	Gegevens lucht Anders	14-12-2023	In behandeling
AERIS zonder saldering M11_boring	AERIUS berekening zonder saldering M11 boring.pdf	Gegevens lucht Anders	14-12-2023	In behandeling



Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

0